




CATÁLOGO DE CASCOS

**SHAFT**

COLECCIÓN AGOSTO 2023

ECE22-05 

DOT 

  
MRM



ROMPEMOS ESQUEMAS CON NUEVAS



*AVENTURAS*



Somos el principio de una aventura sin límite, nuestra marca está tatuada de innovación, energía y dinamismo que nos permite establecer claramente nuestra meta: *Crear un estilo de vida lleno de adrenalina en todos tus sentidos.*

Nuestra rebeldía nos permite arriesgarnos a crear nuestro propio camino, imponemos tendencias mundiales de diseño en nuestros cascos y rompemos esquemas que activan tu pasión por el motociclismo.



*SHAFT, vamos más allá de los límites.*




# INVESTITAGACIÓN Y DESARROLLO

Todos nuestros cascos son sometidos a diversas pruebas de resistencia para garantizar la seguridad del motociclista durante la conducción, estas son algunas de ellas:

## ABSORCIÓN DE IMPACTO

Se ubica un casco dentro de una horma y se deja caer de entre 2 y 3 metros sobre un yunque. La prueba se repite impactando en los dos laterales, el frente y la parte posterior del casco.





## EXTENSIÓN DE LA CORAZA

Se valida que las carcazas cuenten con las medidas mínimas que debe tener un casco para proteger la cabeza de una persona.

## PENETRACIÓN

Un punzón se deja caer de entre 2 y 3 metros sobre el casco y este punzón no debe hacer contacto con la cabeza que se encuentra en el interior.



## VISIÓN PERIFÉRICA

Se evalúa que el casco cuente con los ángulos mínimos que debe tener en la apertura del visor, tanto horizontal como verticalmente, para asegurar que la visión no se vea perjudicada.

## SISTEMA DE RETENCIÓN

Se ejerce una carga sobre el sistema de sujeción para validar su resistencia, esta se deja caer y se verifica que el casco no se haya liberado y que no haya recorrido una distancia mayor a 3 centímetros.



## ACONDICIONAMIENTO

Los cascos son sometidos a diversas condiciones climatológicas (frío, calor, medio ambiente, solventes y agua), con el fin de evaluar que con el tiempo se mantengan sus propiedades.

## RIGIDEZ

El casco se ubica en medio de dos placas y se le aplica un peso de 30 kilos para evaluar que el casco no se comprima.



## EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

Se verifica que las indicaciones de uso del producto estén correctas y sean verídicas.



# NEGRO MATE

ESTILO  
ABATIBLE

## SH-3910



CASCO  
ABATIBLE



FABRICADA  
ABS



APTO PARA INSTALAR  
INTERCOMUNICADOR



PROTECCIÓN UV



ANTI-SCRATCH



PINLOCK 30  
PREPARADO



FÁCIL  
LIBERACIÓN



DOBLE VISOR



TAPIZADO  
REMOVIBLE  
Y LAVABLE



PESO ±  
1,670 gr ± 50

VENTILACIÓN



DEFLECTOR  
DE ALIENTO



HEBILLA  
MICROMÉTRICA

ECE 22-05

CERTIFICACIÓN  
ECE 22-05

### Negro Mate Código

Talla

S	80-9470-001
M	80-9469-001
L	80-9468-001
XL	80-9467-001



**NEGRO MATE**

**SH-502**

-   
CASCO CERRADO INTEGRAL
-   
CIUDAD O CARRETERA
-   
CERTIFICACIÓN DOT
-   
FABRICADA ABS
-   
VENTILACIÓN
-   
APTO PARA INSTALAR INTERCOMUNICADOR
-   
HEBILLA MICROMÉTRICA
-   
TAPIZADO REMOVIBLE Y LAVABLE
-   
TAPIZADO ANTI-BACTERIAL
-   
PROTECCIÓN UV
-   
ANTI-RAYONES
-   
PREPARACIÓN PINLOCK
-   
1550g ± 50

**Negro Mate**

**Talla**

**Código**

S	80-9343-001
M	80-9344-001
L	80-9345-001
XL	80-9346-001

**SHAFT**



**SH-502**

**FORGED**

**MRM** 

**NUEVO**



**FORGED**

**SH-502**



CASCO CERRADO INTEGRAL



CIUDAD O CARRETERA



CERTIFICACIÓN DOT



FABRICADA ABS



VENTILACIÓN



APTO PARA INSTALAR INTERCOMUNICADOR



HEBILLA MICROMÉTRICA



TAPIZADO REMOVIBLE Y LAVABLE



TAPIZADO ANTI-BACTERIAL



PROTECCIÓN UV



ANTI-RAYONES



PREPARACIÓN PINLOCK



1550g ± 50



**AZUL MATE**



**NARANJA MATE**



**ROJO MATE**

**Talla**

**Código**

**Código**

**Código**

S  
M  
L  
XL

80-9477-001  
80-9478-001  
80-9479-001  
80-9480-001

80-9481-001  
80-9482-001  
80-9483-001  
80-9484-001

80-9485-001  
80-9486-001  
80-9487-001  
80-9488-001



# HANDME

## SH-502



CASCO CERRADO INTEGRAL



CIUDAD O CARRETERA



CERTIFICACIÓN DOT



FABRICADA ABS



VENTILACIÓN



APTO PARA INSTALAR INTERCOMUNICADOR



HEBILLA MICROMÉTRICA



TAPIZADO REMOVIBLE Y LAVABLE



FÁCIL LIBERACIÓN



PROTECCIÓN UV



ANTI-RAYONES



PREPARACIÓN PINLOCK



1550g ± 50



Amarillo / Azul



Azul Navy/Amarillo



Gris / Rojo

Talla

Código

S

80-9444-001

80-9440-001

80-9436-001

M

80-9443-001

80-9439-001

80-9435-001

L

80-9442-001

80-9438-001

80-9434-001

XL

80-9441-001

80-9437-001

80-9433-001



**SHAFT**

**MRM** 



**SH-502**

**SUPREME**

**MRM** 

[mrm.com.mx/shaft](http://mrm.com.mx/shaft)



# SUPREME

## SH-502



CASCO CERRADO INTEGRAL



CIUDAD O CARRETERA



CERTIFICACIÓN DOT



FABRICADA ABS



VENTILACIÓN



APTO PARA INSTALAR INTERCOMUNICADOR



HEBILLA MICROMÉTRICA



TAPIZADO REMOVIBLE Y LAVABLE



TAPIZADO ANTI-BACTERIAL



PROTECCIÓN UV



ANTI-RAYONES



PREPARACIÓN PINLOCK



1550g ± 50



**Negro/Amarillo Mate**



**Negro/Azul Mate**



**Negro/Rojo Mate**

Talla

Código

S

80-9432-001

80-9428-001

-

M

80-9431-001

80-9427-001

80-9424-001

L

80-9430-001

80-9426-001

80-9423-001

XL

80-9429-001

80-9425-001

80-9422-001

**SHAFT**

**MRM** 



**SH-522**

**MOTORSPORT**



**NUEVO**



**MOTORSPORT**

# SH522



CASCO CERRADO INTEGRAL



CIUDAD O CARRETERA



CERTIFICACIÓN ECE 22-05



FABRICADA ABS



VENTILACIÓN



APTO PARA INSTALAR INTERCOMUNICADOR



HEBILLA MICROMÉTRICA



TAPIZADO REMOVIBLE Y LAVABLE



TAPIZADO ANTI-BACTERIAL



PROTECCIÓN UV



ANTI-RAYONES



PREPARACIÓN PINLOCK



1450g ± 50

## BLANCO AZUL

Talla

Código

M

80-9601-001

L

80-9602-001

XL

80-9603-001

**NUEVO**



**KMZ**

## SH522



CASCO CERRADO INTEGRAL



CIUDAD O CARRETERA



CERTIFICACIÓN ECE 22-05



FABRICADA ABS



VENTILACIÓN



APTO PARA INSTALAR INTERCOMUNICADOR



HEBILLA MICROMÉTRICA



TAPIZADO REMOVIBLE Y LAVABLE



TAPIZADO ANTI-BACTERIAL



PROTECCIÓN UV



ANTI-RAYONES



PREPARACIÓN PINLOCK



1450g ± 50



**AZUL GRIS MATE**



**AMARILLO GRIS MATE**



**ROJO GRIS MATE**

**Talla**

**Código**

**Código**

**Código**

S

80-9493-001

80-9489-001

80-9497-001

M

80-9494-001

80-9490-001

80-9498-001

L

80-9495-001

80-9491-001

80-9499-001

XL

80-9496-001

80-9492-001

80-9600-001



**NEGRO MATE**

# SH-526



CASCO CERRADO INTEGRAL



CIUDAD O CARRETERA

ECE 22-05

CERTIFICACIÓN ECE 22-05



FABRICADA ABS



VENTILACIÓN



PESO ± 1,465 gr ± 50



HEBILLA MICROMÉTRICA



TAPIZADO REMOVIBLE Y LAVABLE



FÁCIL LIBERACIÓN



PROTECCIÓN UV



ANTI-RAYONES



PREPARACIÓN PINLOCK



APTO PARA INSTALAR INTERCOMUNICADOR



TAPIZADO REFLECTIVO



DEFLECTOR DE ALIENTO

## Negro Mate

Talla

Código

M

80-9395-001

L

80-9396-001

XL

80-9397-001

**SHAFT**

**MRM** 



**SH-526**

*CHILLING*

**NUEVO**



# CHILLING

**SH-526**



CASCO CERRADO INTEGRAL



CIUDAD O CARRETERA

ECE 22-05

CERTIFICACIÓN ECE 22-05



FABRICADA ABS



VENTILACIÓN



PESO ± 1,465 gr ± 50



HEBILLA MICROMÉTRICA



TAPIZADO REMOVIBLE Y LAVABLE



FÁCIL LIBERACIÓN



PROTECCIÓN UV



ANTI-RAYONES



PREPARACIÓN PINLOCK



APTO PARA INSTALAR INTERCOMUNICADOR



TAPIZADO REFLECTIVO



DEFLECTOR DE ALIENTO



**BLANCO**

**Código**



**AZUL MATE**

**Código**

**Talla**

S

80-9608-001

80-9604-001

M

80-9609-001

80-9605-001

L

80-9610-001

80-9606-001

XL

80-9611-001

80-9607-001



**NUEVO**



**SH-526**



**CASCO CERRADO INTEGRAL**



**CIUDAD O CARRETERA**

**ECE 22-05**

**CERTIFICACIÓN ECE 22-05**



**FABRICADA ABS**



**VENTILACIÓN**



**PESO ± 1,465 gr ± 50**



**HEBILLA MICROMÉTRICA**



**TAPIZADO REMOVIBLE Y LAVABLE**



**FÁCIL LIBERACIÓN**



**PROTECCIÓN UV**



**ANTI-RAYONES**



**PREPARACIÓN PINLOCK**



**APTO PARA INSTALAR INTERCOMUNICADOR**



**TAPIZADO REFLECTIVO**



**DEFLECTOR DE ALIENTO**

**FUCSIA MATE**

**Talla**

**Código**

S

80-9612-001

M

80-9613-001



# NEGRO MATE

## SH-545



CASCO CERRADO INTEGRAL



CIUDAD O CARRETERA



CERTIFICACIÓN ECE 22-05



FABRICADA ABS



VENTILACIÓN



PESO  $\pm$  1,480 gr  $\pm$  50



HEBILLA MICROMÉTRICA



TAPIZADO REMOVIBLE Y LAVABLE



FÁCIL LIBERACIÓN



PROTECCIÓN UV



ANTI-RAYONES



PREPARACIÓN PINLOCK

### Negro Mate

Talla

Código

S

80-9388-001

M

80-9389-001

L

80-9390-001

XL

80-9391-001

**SHAFT**

**MRM** 



**SH-560**

**NEGRO  
MATE**



**NEGRO MATE**

# SH-560

  
CASCO  
CERRADO  
INTEGRAL

  
CIUDAD

  
ECE 22-05  
CERTIFICACIÓN  
ECE 22-05

  
FABRICADA  
ABS

  
VENTILACIÓN

  
APTO PARA INSTALAR  
INTERCOMUNICADOR

  
HEBILLA  
MICROMÉTRICA

  
TAPIZADO  
REMOVIBLE  
Y LAVABLE

  
ACABADOS  
REFLEJANTES

  
TAPIZADO  
ANTI-BACTERIAL

  
PROTECCIÓN UV

  
ANTI-RAYONES

  
PREPARACIÓN  
PINLOCK

  
1425g ± 50

  
MICAS INTERCAMBIABLES  
EN COLOR AZUL IRIDIUM,  
DORADO, ESPEJO Y HUMO.\*

## Negro Mate

Talla

Código

S

80-9319-001

M

80-9320-001

L

80-9321-001

XL

80-9322-001

\* Se venden por separado.

**SHAFT**

**MRM** 



**SH-560**

*DEPLOY*

**NUEVO**



**DEPLOY**

**SH-560**



CASCO CERRADO INTEGRAL



CIUDAD



CERTIFICACIÓN ECE 22-05



FABRICADA ABS



VENTILACIÓN



APTO PARA INSTALAR INTERCOMUNICADOR



HEBILLA MICROMÉTRICA



TAPIZADO REMOVIBLE Y LAVABLE



ACABADOS REFLEJANTES



TAPIZADO ANTI-BACTERIAL



PROTECCIÓN UV



ANTI-RAVONES



PREPARACIÓN PINLOCK



1425g ± 50

MICAS INTERCAMBIABLES EN COLOR AZUL IRIDIUM, DORADO, ESPEJO Y HUMÓ.\*



**Azul Mate**



**Rojo Mate**



**Gris**

**Talla**

M  
L  
XL

80-9614-001  
80-9615-001  
80-9616-001

**Código**

80-9617-001  
80-9618-001  
80-9619-001

80-9620-001  
80-9621-001  
80-9622-001

\* Se venden por separado.

**NUEVO**



**BEAST**

**SH-560**



**CASCO CERRADO INTEGRAL**



**CIUDAD**

**ECE 22-05**

**CERTIFICACIÓN ECE 22-05**



**FABRICADA ABS**



**VENTILACIÓN**



**APTO PARA INSTALAR INTERCOMUNICADOR**



**HEBILLA MICROMÉTRICA**



**TAPIZADO REMOVIBLE Y LAVABLE**



**ACABADOS REFLEJANTES**



**TAPIZADO ANTI-BACTERIAL**



**PROTECCIÓN UV**



**ANTI-RAYONES**



**PREPARACIÓN PINLOCK**



**1425g ± 50**



**MICAS INTERCAMBIABLES EN COLOR AZUL IRIDIUM, DORADO, ESPEJO Y HUMO.\***

**Dorado Mate**

**Código**

**Talla**

M

80-9623-001

L

80-9624-001

XL

80-9625-001

\* Se venden por separado.



**FORCE**

# SH-582 SP



CASCO CERRADO INTEGRAL



CIUDAD O CARRETERA

ECE 22-05

CERTIFICACIÓN ECE 22-05



FABRICADA ABS



VENTILACIÓN



FÁCIL LIBERACIÓN



HEBILLA MICROMÉTRICA



TAPIZADO REMOVIBLE Y LAVABLE



TAPIZADO REFLECTIVO



PROTECCIÓN UV



ANTI-RAYONES



PREPARACIÓN PINLOCK



1450g ± 50

Incluye spoiler aerodinámico por separado, para instalarlo tu mismo.



Gris/Negro Mate



Azul Navy/Negro Mate



Amarillo/Azul Navy

Talla

Código

M

80-9447-001

80-9450-001

80-9453-001

L

80-9446-001

80-9449-001

80-9452-001

XL

80-9445-001

80-9448-001

80-9451-001



# Micas



## SH-3910

Mica	Código
Transparente	80-9476-001



## SH-502

Mica	Código
Transparente	80-9626-001



1



2



3



4

## SH-560

Mica	Código
1 Dorado	80-9361-001
2 Espejo	80-9362-001
3 Humo	80-9363-001
4 Iridium Azul	80-9364-001



### Guía de medidas Aplica para todos los modelos

S	M	L	XL
55 - 56 cm	57 - 58 cm	59 - 60 cm	61 - 62 cm

# SHAFT



## MRM®

### SERVICIO AL CLIENTE



81 8215 0707



81 2201 4555



[servicioalclientemrm@mrm.com.mx](mailto:servicioalclientemrm@mrm.com.mx)

José María Pino Suárez Norte 454, Centro.  
Monterrey, Nuevo León, México. C.P. 64000



MEJORES  
EMPRESAS  
MEXICANAS®